

云南蕨类植物区系新记录(I)

陆树刚 张光飞

(云南大学生态学与地植物学研究所, 昆明 650091)

NEW RECORDS TO THE PTERIDOFLORA OF YUNNAN(I)

LU Shu-Gang, ZHANG Guang-Fei

(Institute of Ecology and Geobotany, Yunnan University, Kunming 650091)

Abstract One new record of the genus *Scleroglossum* and new records of 6 species to the pteridoflora of Yunnan are reported. They are *Scleroglossum* v. A. v. R., *Scleroglossum pusillum* (Bl.) v. A. v. R., *Asplenium adnatum* Copel., *Asplenium kiangsuense* Ching et Y. X. Jing, *Asplenium scortechinii* Bedd., *Arachniodes amonea* (Ching) Ching and *Oleandra cumingii* J. Sm. separately.

Key words New records, Pteridoflora, Yunnan

关键词 新记录, 蕨类植物区系, 云南

革舌蕨属

Scleroglossum v. A. v. R. in Bull. Jard. Bot. Buit. 2(7): 37, 1912; Ching in Acta Phytotax. Sinica 16(3): 18, 1978.

附生小型蕨类植物。全属约 6 种, 分布于斯里兰卡、中南半岛、马来群岛至澳大利亚及波利尼西亚^[1]。中国有 1 种, 分布于云南、广西^[2]、海南^[5]。云南新记录。

革舌蕨

Scleroglossum pusillum (Bl.) v. A. v. R. in Bull. Jard. Bot. Buit. 2(7): 39, t. 5, f. 1—2, 1912; Ching et al. in Flora Hainan. 1: 200, f. 97, 1964.

云南: 麻栗坡老君山, 海拔 1800 m, 山坡灌丛旁, 花岗岩石上附生, 1993 年 8 月 3 日, 陆树刚、张光飞、于顺利 27160 号。云南新记录。

分布: 广西、海南; 斯里兰卡、泰国、马来西亚、印度尼西亚、澳大利亚(昆士兰)^[2]。

合生铁角蕨

Asplenium adnatum Copel. in Phil. Journ. Sci. Bot. 3: 280, 1909; Ching Ic. Fil. Sin. 2: 53, pl. 53, 1934.

云南: 麻栗坡老君山, 海拔 1500 m, 常绿阔叶林林中树干上附生, 1993 年 7 月 31 日, 陆树刚、张光飞、于顺利 27159 号。云南新记录。

分布: 广东^[3]。

江苏铁角蕨

Asplenium kiangsuense Ching et Y. X. Jing in Flora Kiangsu. 1: 46—47, 465, t. 63, 1977.

云南: 广南田房, 海拔 1300 m, 火成岩岩石附生, 1993 年 2 月 1 日, 陆树刚、税玉民 27157 号;

麻栗坡老君山, 海拔 1350 m, 火成岩岩石上附生, 1993 年 8 月 2 日, 陆树刚、张光飞、于顺利 27698 号。云南新记录。

分布: 江苏^[4]。

越南铁角蕨

Asplenium scortechinii Bedd, in Journ. Bot. 1887: 264, 1887; Ching et al. in Flora Hainan. 1: 109, 1964
——*Asplenium annamense* Christ in Journ. de Bot. 21: 232, 264, 1908; Tard.-Blot, Aspl. Tonkin, 28, pl. 1. f. 1—2, 1932.

云南: 麻栗坡老君山, 海拔 1300 m, 常绿阔叶林林中树干上附生, 1993 年 8 月 4 日, 陆树刚、张光飞、于顺利 27158 号。云南新记录。

分布: 海南; 中南半岛、印度、印度尼西亚^[5]。

美丽复叶耳蕨

Arachniodes amoena (Ching) Ching in Acta Phytotax. Sinica 10(3): 256, 1962——*Rumohra amoena* Ching in Sinensia 5(1—2): 40—41, pl. 1, 1934.

云南: 麻栗坡老君山, 海拔 1500 m, 常绿阔叶林林下, 1993 年 7 月 31 日, 陆树刚、张光飞、于顺利 27668 号。云南新记录。

分布: 贵州、广西、广东、湖南、江西、福建^[6]。

华南条蕨

Oleandra cumingii J. Sm. ex Hook. et Bak., Syn. Fil., 303, 1868——*Oleandra cumingii* J. Sm. in Journ. Bot. III: 413, 1841(nom. nud.); Ching in Flora Sinica 2: 324, 1959; 傅书遐, 中国主要植物图说(蕨类植物门), 61 页, 74 图, 1957.

云南: 文山薄竹山, 海拔 1800 m, 常绿阔叶林林缘花岗岩岩石上附生, 1993 年 4 月, 税玉民 2660 号。云南新记录。

分布: 广东; 菲律宾及南洋群岛^[7]。

致谢 本文承蒙导师朱维明教授指导鉴定标本; 云南省林业学校教师税玉民先生参加部分野外考察并赠阅部分标本; 中国科学院植物研究所研究生于顺利同志参加部分野外考察工作。

参 考 文 献

- [1] 吴兆洪, 秦仁昌. 中国蕨类植物科属志. 北京: 科学出版社, 1991. 557—558.
- [2] 周厚高. 广西蕨类植物研究(4). 广西植物, 1993, 13(2): 131.
- [3] 秦仁昌. 中国蕨类植物图谱. 北京: 静生生物调查所刊行, 1934. 2: 53.
- [4] 江苏植物研究所. 江苏植物志. 南京: 江苏人民出版社, 1977, 上册 46—47, 465.
- [5] 秦仁昌等. 海南植物志. 北京: 科学出版社, 1964. 1: 109.
- [6] 《福建植物志》编写组. 福建植物志. 福州: 福建科学技术出版社, 1982. 1: 164.
- [7] 秦仁昌. 中国植物志. 北京: 科学出版社, 1959. 2: 324.